



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizer Armee

Reglement 27.132 d

Verzeichnis der bewilligten Hilfsmittel zu Ordonnanzwaffen und zu den Bundesübungen zugelassenen Waffen

Hilfsmittelverzeichnis

Gültig ab 01.01.2019
Stand am 01.01.2025

Verteiler

- Armeestab
 - Armeepanung
 - Rechtsdienst
- Kommando Ausbildung
 - Ausbildungszentrum der Armee
- Logistikbasis der Armee
 - SYMA
 - ermächtigte Büchsenmacher
- armasuisse
 - Kompetenzbereich Landsysteme
- USS Versicherungen

Inkraftsetzung

Reglement 27.132 dfi

Verzeichnis der bewilligten Hilfsmittel zu Ordonnanzwaffen und zu den Bundesübungen zugelassenen Waffen

(Hilfsmittelverzeichnis)

vom 08.11.2018¹

erlassen gestützt auf Artikel 2.1, 2.2 und 3.5 der Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (OV-VBS) vom 20.02.2015².

Dieses Reglement tritt auf den 01.01.2019 in Kraft.

Auf den Termin des Inkrafttretens wird aufgehoben und ausser Kraft gesetzt: Reglement 27.132 d «Hilfsmittelverzeichnis», gültig ab 01.01.2018.

Die Direktunterstellten heben alle diesem Reglement widersprechenden Anordnungen auf.

Rechtlicher Hinweis:

Der Bund ist nicht Hersteller der in diesem Verzeichnis zugelassenen Waffenbestandteile oder Hilfsmittel.

Die Funktionstüchtigkeit oder Sicherheit obliegt der Verantwortung des Herstellers.

Der Bund übernimmt keine Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die sich aus dem Gebrauch dieser Hilfsmittel ereignen.

Chef FGG7 / Ausbildungsunterstützung Kdo Ausbildung

¹Unterzeichnungsdatum

²SR 172.214.1

Inhaltsverzeichnis

1	Waffen	1
1.1	Ordonnanzwaffen (inkl. P-gestempelte Waffen)	1
1.2	Weitere zu den Bundesübungen zugelassene Ordonnanzwaffen	1
1.3	Weitere zu den Bundesübungen zugelassene Waffen	1
1.4	Hinweise	2
1.5	Beschusstempel	2
1.6	Filter und Libelle	3
1.7	Verstellbare Zweibeinstützen	3
2	Hilfsmittel zu Sturmgewehr 90	5
2.1	Irisblende zu Stgw 90	5
2.2	Farbfilter zu Stgw 90	5
2.3	Ringkorn zu Stgw 90	7
2.4	Flimmerband zu Stgw 90	8
2.5	Augenblende zu Stgw 90	9
2.6	Verstellbarer Kolben zu Stgw 90	9
2.7	Kurzmagazin zu Stgw 90	9
2.8	Tragriemen am Stgw 90	10
2.9	Pistolengriffe Stgw 90	10
2.10	Abzugbügel am Stgw 90	10
2.11	Kunststoff-Ladegriffüberzug zu Stgw 90	10
2.12	Wangenaufgabe zu Stgw 90	11
2.13	Visierverlängerungen zu Stgw 90	11
3	Hilfsmittel zu Sturmgewehr 57, Ordonnanz 02	13
3.1	Kurzmagazin zu Stgw 57 + 57/03	13
3.2	Lochscheibe und Irisblende zu Stgw 57	14
3.3	Diopferklammer zu Stgw 57, Modell Furter FDK 78	14
4	Hilfsmittel zu Sturmgewehr 57, Ordonnanz 03	15
4.1	Universal-Kornträger zu Stgw 57	15
4.2	Kornträger zu Stgw 57 als Visierlinienverlängerung	15
4.3	Diopferträger zu Stgw 57	16
4.4	Wasserwaage zu Stgw 57	17
4.5	Flimmerband zu Stgw 57	17
4.6	Pistolengriff zu Stgw 57	17
4.7	Griffadapter zu Stgw 57	18
4.8	Mantelrohr zu Stgw 57	18
4.9	Handschutz zu Stgw 57	19
4.10	Winterabzug für Linksschützen zu Stgw 57	19
4.11	Ladegriff anatomisch zu Stgw 57	20

4.12	Sportlauf zu Stgw 57	20
4.13	Sportschlaghammer zu Stgw 57	21
4.14	Tragriemen am Stgw 57	21
4.15	Überzug zu Kolben Stgw 57	22
5	Hilfsmittel zu Karabiner und Langgewehr	22
5.1	Diopter, Korntunnel und Korn zu Karabiner und Langgewehr ..	22
5.2	Linksriegel zu Karabiner 31	22
5.3	Versetzung des Riemens auf die linke/rechte Seite an Karabiner und Langgewehr	23
5.4	Tragriemen an Karabiner und Langgewehr	23
5.5	Schaftverlängerung zu Karabiner und Langgewehr	23
5.6	Riegelgriff anatomisch zu Karabiner und Langgewehr	24
5.7	Weitere Magazine zu Karabiner 31	24
5.8	Flimmerband zu Karabiner	24
6	Hilfsmittel Pistolen	25
6.1	Visierung Parabellumpistole	25
6.2	Visierung Pistole 49, SIG P 210-1 bis P 210-6	25
6.3	Visierung übrige zu den Bundesübungen zugelassene Pistolen	25
6.4	Griffschalen zur Pistole 75	25
6.5	Griffschalen zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle	26
6.6	Griffschalen zu den übrigen zu den Bundesübungen zugelassenen Pistolen	26
6.7	Griffverlängerung Beavertail zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle	26
6.8	Magazinboden aus Aluminium farbig zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle	26
6.9	Schlagfederstangenmutter zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle	26
7	Allgemeines	27
7.1	Verbotene Hilfsmittel	27
7.2	Abzuggewichte (Abzugwiderstand)	27
7.3	Abzug Stgw 90	28
7.4	Verwendung der Hilfsmittel in der Armee	28
7.5	Verwendung der Hilfsmittel für Jungschützen	28

1 Waffen

1.1 Ordonnanzwaffen (inkl. P-gestempelte Waffen)

Handfeuerwaffen:

- Sturmgewehr 90 (Stgw 90)
- Sturmgewehr 57 (Stgw 57)

Faustfeuerwaffen:

- 9 mm Pistole 03 (SIG Pro SPC 2009)
- 9 mm Pistole 75 (SIG P 220)
- 9 mm Pistole 49 (SIG P 210)
- 9 mm Pistole 12/15 (Glock 17 Generation 4)

1.2 Weitere zu den Bundesübungen zugelassene Ordonnanzwaffen

Handfeuerwaffen:

- Karabiner 31
- Karabiner 11
- Langgewehre 11 und 96/11

1.3 Weitere zu den Bundesübungen zugelassene Waffen

- SWISS ARMS / SIG Sturmgewehr 550 / 90 PE
inkl. Waffen mit individuellem farblichen Design
- SIG Sturmgewehr 57 PE
inkl. Waffen mit individuellem farblichen Design

Faustfeuerwaffen:

Zugelassen sind Pistolen, welche folgende Kriterien erfüllen:

- Die Pistole exkl. eingesetztem Magazin muss vollständig in einen Prüfkasten mit den Innenmassen 225 x 150 x 50 mm passen;
- Kaliber 9 mm Para oder 7.65 mm Para;
- Alle Waffen müssen einen Beschußstempel einer autorisierten Beschußsstelle (siehe Pt. 1.4) aufweisen;
- Abzugsgewicht (gem. Pt 7.1) minimal 1500 Gramm, Ausnahme SIG 210 (alle Modelle), 9 mm Pist 49 und Parabellum Pistolen: Abzugsgewicht: 1360 Gramm;
- Pistolengriffe dürfen Fingerrillen aufweisen;
- Nicht gestattet sind: Kompensatoren, Mündungsbremsen, geschlitzte Läufe und Vorrichtungen ähnlicher Art;

- Handballenaufgaben und Leuchtpunktvisiere sind ebenfalls nicht zugelassen.
- Die Punkte 6.1 bis 6.9 behalten Ihre Gültigkeit.
- Dienstwaffen Polizei und Grenzschutz (Schiessverordnung VBS, Art. 20, Abs. 5), ohne Leuchtpunktvisier.

Weiterhin zugelassen sind folgende Pistolen:

- 7.65 mm Pistole 06/29
- 7.65 mm Pistole 06
- 7.65 mm Pistole 00

1.4 Hinweise

Schiesspflichtige schiessen das obligatorische Programm mit ihrer persönlichen Waffe (Schiessverordnung VBS, Art. 20 Abs. 1–3).

1.5 Besuchsstempel

Alle zugelassenen Waffen tragen den Besuchsstempel einer autorisierten Besuchsstelle.

Zugelassene Besuchsstempel für das Schiesswesen ausser Dienst

Eidg. Besuchsstempel



Besuchsstempel SIG SAUER AG

Besuchsstempel RUAG



Staatlicher Besuchsstempel
Österreich



Staatlicher Besuchsstempel
Deutschland



Besuchsstempel CIP-Mitgliederländer
seit 20.10.2014



Bild 1: Besuchsstempel

1.6 Filter und Libelle

Bewilligung

Filter und Libelle sind zum Korntunnel Karabiner, Langgewehr, Korntunnel Stgw 57 und zum Ringkorn Stgw 90 zugelassen. 01.01.2022

Zugelassen sind handelsübliche, schussfeste Diopter mit Irisblenden mit und ohne Farbfilter, Polarisationsfilter und Dioptrienausgleich ohne Vergrösserung welche gem. ISSF zugelassen sind. Weiterhin nicht zugelassen sind Diopter und Hilfsmittel welche die Vergrösserung des Zielbildes ermöglichen. 01.01.2025

1.7 Verstellbare Zweibeinstützen

Folgende Zweibeinstützen sind für alle Gewehre zugelassen:

- Modell Wyss, stufenloser Verstellbereich 220–360 mm 01.01.2022
- Modell "Wyss Quick" Verstellbereich 220–360 mm 01.01.2022
- Modell G & E "Ergonomic", Verstellbereich 220–350 mm 01.01.2023
- Modell Zumkeller, Verstellbereich 220–350 mm 01.01.2023
- Modell 2 Zumkeller mit Zweibeinstütze "Allen", Verstellbereich 220–350 mm 01.01.2024
- Modell Wyss "Match" Verstellbereich 230–330 mm 01.01.2024
- Zweibeinstütze Modell 3 Zumkeller, Verstellbereich 220–280 mm 01.01.2025

Folgende verstellbare Zweibeinstützen sind ausschliesslich für das Stgw 90 zugelassen:

- Modell SIG, stufenloser Verstellbereich 250–345 mm 18.10.1989
- Modell SIG SAUER Junior, stufenloser Verstellbereich 230–325 mm 01.01.2004

Folgende verstellbare Zweibeinstützen sind ausschliesslich für das Stgw 57 zugelassen:

- Modell SIG/Hämmerli, stufenloser Verstellbereich 250–345 mm 01.01.1999

Kurz-Zweibeinstütze zu Stgw 57 + 57/03

- Modell Kessler, um 60 mm gekürzte Ordonnanzstütze 01.01.2004

Bewilligung

Die Ordonnanz-Zweibeinstütze, die bewilligten verstellbaren Zweibeinstützen und die bewilligte Kurz-Zweibeinstütze dürfen beim Stgw 57 sowohl als Mittel- wie auch als Vorderstütze eingesetzt werden.

Folgende verstellbare Zweibeinstützen sind zusätzlich für Karabiner und JG 11 zugelassen:

- Modell AfA Waffen Modell A (Aluminium), Verstellbereich 220–350 mm 01.01.2023
- Modell AfA Waffen Modell C (CFK), Verstellbereich 220–350 mm 01.01.2023

Bei den Modellen A und C von AfA Waffen sind nur die seitlich schwenkbaren Modelle zugelassen (erkennbar an der roten Hutmutter)



Bild 2: Verstellbare Zweibeinstütze zu Stgw 90, diverse Fabrikate



Bild 3: Verstellbare Zweibeinstütze zu Stgw 57, diverse Fabrikate



Bild 4: Zweibeinstütze Wyss



Bild 5: Zweibeinstütze AfA Waffe

2 Hilfsmittel zu Sturmgewehr 90 Bewilligung

2.1 Irisblende zu Stgw 90

- Irisblende Modell G & E, Blende 1, Verstellbereich 0.9–2.6 mm 18.10.1989
- Irisblende Modell G & E, Blende 2, Verstellbereich 0.7–2.4 mm 03.04.2001
- Irisblende Modell Furter, Blende 1, Verstellbereich 0.9–2.0 mm 25.04.1991
- Irisblende Modell Furter, Blende 2, Verstellbereich 1.6–2.6 mm 25.04.1991
- Irisblende Modell Gehmann (Vertrieb Freesport Fribourg)
Verstellbereich 0,7–2,4 mm, mit auswechselbaren Farbfilter-
einsätzen 01.01.2005
- Irisblende Modell Wyss, Verstellbereich 0.6–2.2 mm 01.01.2008
- Irisblende Modell G & E, Blende 2, Verstellbereich 0.7–2.4 mm 01.01.2017
mit verbessertem Iriskorb
- Irisblende Modell Grünig-Wyss, Verstellbereich 0.7–2.4 mm 01.01.2022



Bild 6: Irisblende zu Stgw 90 (mit und ohne Filter), diverse Fabrikate

2.2 Farbfilter zu Stgw 90

- 5 Farbenfilter Modell G & E, montiert auf drehbarem Filtrerrad 01.01.2005
- Farbfilter-Nachrüstset Modell G & E zu Irisblende G & E 01.01.2004
- Excenter-Farbfilter mit Schiebekassette, Modell G & E 01.01.2008
- Farbfilter-Nachrüstset Modell Tüscher zu Irisblende G & E 01.01.2004
- Farbfiltersystem Wyss, aufsteckbar auf Irisblende G & E 01.01.2005
sowie Irisblende Modell Wyss 01.01.2008

	Bewilligung
– 6 Farbfiler Modell Wyss, verwendbar ohne Irisblende oder mit Irisblenden Modell G & E, Furter oder Wyss	01.01.2007
– 12-Farbfiler Modell Wyss	01.01.2015
– 6-Farbfiler Combi mit Polarisation Modell Wyss	01.01.2015
– Doppelter Polarisationsfilter Modell Wyss	01.01.2016
– Farbfiler (12-Farben) zu Stgw 90 Modell G&E	01.01.2023



Bild 7: Excenter-Farbfiler mit Schiebekassette zu Stgw 90, Modell Grünig & Elmiger; Modell Wyss ähnlich



Bild 8: Farbfiltersystem Wyss, aufsteckbar



Bild 9: Rondelle für Farbfiler-einsatz an Irisblende zu Stgw 90 diverse Fabrikate

Bewilligung



Bild 10: Farbfilter 12 Farben zu Stgw 90, Modell Grünig & Elmiger

2.3 Ringkorn zu Stgw 90

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| – Modell G & E | 01.01.2022 |
| – Modell "Duo Ringkorn" G & E | 01.01.2023 |
| – Modell "Square" G & E | 01.01.2023 |
| – Modell Zumkeller mit festen Einsätzen 1,8; 2,0; 2,2; 2,4 und 2,6 mm | 01.01.2023 |
| – Modell Zumkeller mit verstellbaren Einsatz (Verstellbereich 1.8–2.6 mm) | 01.01.2024 |
| – Kornträger Modell "Match 90" Wyss Waffen mit zugehöriger Trommelerhöhung | 01.01.2024 |



Bild 11: Ringkorn G & E



Bild 12: Ringkorn Zumkeller

Bewilligung



Bild 13: "Modell "Match 90" mit zugehöriger Trommelerhöhung Wyss Waffen

Das Ringkorn zum Stgw 90 ist für Jungschützenkurse und JS-Wettkämpfe **nicht** zugelassen.

01.01.2022

2.4 Flimmerband zu Stgw 90

Folgende Flimmerbänder zum Stgw 90 sind gestattet:

- Flimmerband der Firma Grünig & Elmiger 01.01.2022
- Flimmerband mit Verstellsschnalle der Firma Grünig & Elmiger/SIG-SAUER 01.01.2025
- Flimmerband Elite 90 der Firma Wyss Waffen 01.01.2025
- Flimmerband zu den dazugehörigen Visierverlängerungen der Firma Schneider Waffen 01.01.2025
- Flimmerband zu der dazugehörigen Visierverlängerungen der Firma Spielmann & Partner AG 01.01.2025



Bild 14: Flimmerband Stgw 90 der Firma Grünig Elmiger

2.5 Augenblende zu Stgw 90

Bewilligung

Die Augenblende der Firma Grünig & Elmiger ist gestattet.

01.01.2022



Bild 15: Augenblende zu Stgw 90 der Firma Grünig & Elmiger

2.6 Verstellbarer Kolben zu Stgw 90

Der längenverstellbare Kolben (220 mm – 260 mm Gesamtlänge) der Firma SIG SAUER ist gestattet.

01.01.2022



Bild 16: Verstellbarer Kolben zu Stgw 90

2.7 Kurzmagazin zu Stgw 90

– Modell SIG SAUER für 5 Schuss

01.01.2011

– Modell SIG SAUER für 10 Schuss

01.01.2011

Diese Kurzmagazine dürfen sowohl für die Stellung «kniend» wie auch für die Stellung «liegend» verwendet werden.

01.01.2011

2.8 Tragriemen am Stgw 90

Bewilligung

Auf die Montage eines Riemens kann verzichtet werden.

01.01.2017

Wird ein Riemen montiert, darf nur der Originalriemen verwendet werden. Dieser muss mindestens an einer vom Hersteller vorgesehenen Originalvorrichtung befestigt werden.

Die Art der Verschlaufung und der übrigen Befestigungen ist freigestellt.

2.9 Pistolengriffe Stgw 90

Anstelle des Ordonnanzpistolengriffs sind folgende Formgriffe gestattet:

- HOGUE Pistolengriff zu Stgw 90 der Firma SIG SAUER AG 01.01.2022
- Pistolengriff Holz zu Stgw 90 der Firma SIG SAUER AG 01.01.2022
- Pistolengriff Holz zu Stgw 90 der Firma Wyss AG (in diversen Farben und Holzarten) 01.01.2023
- Pistolengriff "ergonomisch" der Firma SIG-SAUER 01.01.2025



Bild 17: Pistolengriff HOGUE / SIG / Wyss

2.10 Abzugbügel am Stgw 90

Das Umlegen des Abzugbügels ist nicht gestattet.

01.01.2016

2.11 Kunststoff-Ladegriffüberzug zu Stgw 90

Ersatz des originalen Kunststoff-Ladegriffüberzuges durch Überzüge in diversen Farben.

01.01.2020

2.12 Wangenauflage zu Stgw 90

Bewilligung

Folgende Wangenauflagen zum Stgw 90 sind gestattet:

– Modell Wangenauflage Stgw 90 SIG-SAUER	01.01.2025
– Modell Backenauflage VERSTELLBAR Grünig+Elmiger/SIG-SAUER	01.01.2025
– Modell Backenauflage FEST, Grünig+Elmiger/SIG-SAUER	01.01.2025
– Modell Wangenauflage, Spielmann & Partner AG	01.01.2025
– Schafterhöhung Match mit oder ohne Aufsätze zu Stgw 90 der Firma Wyss Waffen	01.01.2025
– Modell Backenauflage Stgw 90, Zumkeller	01.01.2025

2.13 Visierverlängerungen zu Stgw 90

Folgende Visierverlängerungen zum Stgw 90 sind als Gesamtsystem zugelassen:

– Visierverlängerung der Firma SIG-SAUER	01.01.2025
– Diopteraufsatz ORDONNANZ 90 mit Blockkornadapter oder Kornträger extended zu Stgw 90 der Firma Grünig & Elmiger	01.01.2025
– Diopterbasis zu Stgw 90 mit Blockkornadapter oder Kornträger extended zu Stgw 90 der Firma Grünig & Elmiger	01.01.2025
– Diopterträger ELITE 90 mit Korntunnel ELITE 90 oder Korntunnel ELITE DUO 90 der Firma Wyss Waffen	01.01.2025
– Diopterträger M24-N und Kornträger M24-W der Firma Schneider Waffen	01.01.2025
– Diopter M24-L und Kornträger M24-W der Firma Schneider Waffen	01.01.2025
– Diopterträger 90 und Kornträger 90 Spi1 oder Spi2 der Firma Spielmann & Partner AG	01.01.2025
– Visierverlängerung Diopteradapter Stgw 90 Modell Zumkeller mit Kornträger M18 x 0.5	01.01.2025

Bei Visierverlängerungen zum Stgw 90 gilt: Sämtliche Filter, Libellen, Wasserwaagen o.Ä dürfen nach erfolgter Montage nicht über das Laufende der Waffen herausragen.

Bewilligung



Bild 18: Visierverlängerung SIG-SAUER



Bild 19: Diopter-
aufsatz ORDON-
NANZ 90 Grünig &
Elmiger

Diopterbasis zu
Stgw 90 Grünig &
Elmiger

Blockkornadapter
Grünig & Elmiger

Kornträger extended
zu Stgw 90 Grünig &
Elmiger



Bild 20: Diopterträger
Wyss Waffen



Korntunnel Elite Wyss
Waffen



Korntunnel Elite DUO
Wyss Waffen



Bild 21: Diopterträger
M24-N Schneider
Waffen



Diopter M24-L Schneider
Waffen



Kornträger M24-W Schnei-
der Waffen

Bewilligung



*Bild 22: Diopferträger 90
Spielmann & Partner AG*



*Kornträger 90 Spi1 Spiel-
mann & Partner AG*



*Kornträger 90 Spi2 Spiel-
mann & Partner AG*

3 Hilfsmittel zu Sturmgewehr 57, Ordonnanz 02

3.1 Kurzmagazin zu Stgw 57 + 57/03

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – Modell W+F für 6 Schuss | 05.04.1979 |
| – Modell Wyss für 10 Schuss | 01.01.2011 |
| – Modell Wyss für 15 Schuss | 01.01.2011 |
| – Modell Wyss, Spielmann & Partner AG und Grünig & Elmiger für 10 Schuss | 01.01.2020 |
| – Modell Spielmann & Partner AG für 20 Schuss | 01.01.2023 |
| Diese Kurzmagazine dürfen sowohl für die Stellung «kniend» wie auch für die Stellung «liegend» verwendet werden. | 01.01.2011 |

3.2 Lochscheibe und Irisblende zu Stgw 57 Bewilligung

Gestattet sind alle im Fachhandel erhältlichen unveränderten Lochscheiben und Irisblenden mit oder ohne Farb- und Polarisationsfilter zur Montage auf dem unveränderten Ordonnanzdioptr. 01.01.2011



Bild 23: Irisblende zu Stgw 57 (mit und ohne Farbfilter), diverse Fabrikate

3.3 Diopterklammer zu Stgw 57, Modell Furter FDK 78

Die Diopterklammer ist sowohl auf dem unveränderten Ordonnanzdioptr, wie auch in Verbindung mit den bewilligten Irisblenden und Lochscheiben gestattet. 05.04.1979

4 Hilfsmittel zu Sturmgewehr 57, Bewilligung Ordonnanz 03

4.1 Universal-Kornträger zu Stgw 57

Kornträger an Stelle des Ordonnanzkorns zur Aufnahme handelsüblicher Korntunnel mit Blockkorn, Ringkorn, Irisringkorn oder Duo-Ringkorn, jeweils mit oder ohne Libelle.

- Modell Grünig & Elmiger, Normalmontage 01.01.2004
- Modell Wyss «W57 Universal» 01.01.2004
- Modell Wyss «W57 DUO» 01.01.2004



Bild 24: Universalkornträger zu Stgw 57 (Normalmontage), diverse Fabrikate

4.2 Kornträger zu Stgw 57 als Visierlinienverlängerung

Kornträger zur Aufnahme handelsüblicher Korntunnel mit Blockkorn, Ringkorn, Irisringkorn oder Duo-Ringkorn, jeweils mit und ohne Libelle, Montage auf Lauf oder Mündungsbremse.

- Modell Grünig & Elmiger, Laufmontage 01.01.2004
- Modell Wyss, «Profi» 01.01.2004
- Modell Grünig & Elmiger, Vis 57 GE 01.01.2005
- Modell Wyss, «W 57 Sport» 01.01.2005
- Modell Wyss, «W 57 Sport DUO» 01.01.2005
- Modell Grünig & Elmiger, T 11 Variabel 01.01.2005

	Bewilligung
– Modell Wyss, «W 57 Sport extra» für Korntunnel M 18, M 22 und DUO	01.01.2017
– Modell Zumkeller	01.01.2023
Die Montage muss zwingend durch den Hersteller oder durch den Fachhandel erfolgen.	
Die seitliche Versetzung der Visierlinie am Stgw 57 ist analog zum Karabiner und Langgewehr (Pt. 5.1) gestattet.	01.01.2022




Bild 25: Kornträger als Visierverlängerung (Laufmontage), diverse Fabrikate




Bild 26: Kornträger als Visierverlängerung (Montage auf Mündungsbremse), diverse Fabrikate

4.3 Diopterträger zu Stgw 57

Diopterträger, teils höhenverstellbar, mit Schwalbenschwanz zur Montage von unveränderten handelsüblichen, schussfesten Dioptern mit Irisblende mit oder ohne Farb- und Polarisationsfiltern.

– Modell Durisch	01.01.2004
– Modell Grünig & Elmiger, Vis 57 GE	01.01.2005
– Modell Wyss, «W 57 Sport»	01.01.2005
– Modell Grünig & Elmiger, T 11 Variabel	01.01.2005
– Modell Wyss, «W 57 Sport extra»	01.01.2017
– Modell Zumkeller	01.01.2023



Bewilligung

Bild 27: Diopferträger zu Stgw 57 zur Aufnahme schussfester Diopfer, diverse Fabrikate

4.4 Wasserwaage zu Stgw 57

Die Verwendung der Wasserwaage Wälti-Spielmann zur Montage auf der Schwalbenschwanzschiene vor dem Diopter ist gestattet. 01.01.2020

4.5 Flimmerband zu Stgw 57

Die Verwendung folgender Flimmerbänder ist gestattet:

- Flimmerband Modell Wyss mit der Visierung W 57 Universal, W 57 DUO, W 57 Sport und W 57 Sport DUO 01.01.2007
- Flimmerband Modell Grünig & Elmiger GE 57 mit der Visierung T 11 Variabel 01.01.2007
- Flimmerband und Flimmerbandhalter Modell Spielmann & Partner AG mit allen bewilligten Visierungen. 01.01.2014

4.6 Pistolengriff zu Stgw 57

Anstelle des Ordonnanzpistolengriffs sind folgende Formholzgriffe gestattet:

- Tactical (ohne Fingerrillen) zu Stgw 57 der Firma Nill 01.01.2011/
01.01.2019
- Standardgriffe 021101 und 021102 der Firma Spielmann & Partner AG 01.01.2013
- Formholzgriffe M, L, XL, XXL der Firma Spielmann & Partner AG 01.01.2015
- Formkunststoffgriff der Firma Wyss 01.01.2016/
01.01.2022
- Standardgriff der Firma Morini Competition Arm S.A. 01.01.2018

Bewilligung



Bild 28: Pistolengriff Tactical zu Stgw 57



Bild 29: Standardgriffe 021101 und 021102 zu Stgw 57

4.7 Griffadapter zu Stgw 57

Für das Schiessen mit dem Winterabzug ist der Griffadapter der Firma Wyss zum Ordonnanzpistolengriff und zu den bewilligten Formholzgriffen zugelassen.

01.01.2013




Bild 30: Griffadapter zu Stgw 57

4.8 Mantelrohr zu Stgw 57

Das Mantelrohr für Links- oder Rechtsschützen der Firma Dobler

01.01.2013/
01.01.2022

oder der Firma Spielmann & Partner AG (mit oder ohne dazugehörigem Riemenösenring)

01.01.2022/
01.01.2023

ist an Stelle des Ordonnanzmantelrohrs gestattet.



Bewilligung

Bild 31: Mantelrohr zu Stgw 57

4.9 Handschutz zu Stgw 57

Der Originalhandschutz kann durch den Handschutz Modell Standard aus Aluminium der Firma Wyss ersetzt werden.

01.01.2020




Bild 32: Handschutz zu Stgw 57

4.10 Winterabzug für Linksschützen zu Stgw 57

Die Montage des Winterabzugs für Linksschützen der Firma Wyss ist gestattet unter der Bedingung, dass der Original-Winterabzug ausgebaut wird.

01.01.2013

Die Montage muss zwingend durch den Fachhandel erfolgen.

Bewilligung



Bild 33: Winterabzug für Linksschützen zu Stgw 57

4.11 Ladegriff anatomisch zu Stgw 57

An Stelle des originalen Ladegriffs ist die Montage eines farbigen anatomischen Ladegriffs der Firma Wyss gestattet. 01.01.2014



Bild 34: Ladegriff anatomisch zu Stgw 57

4.12 Sportlauf zu Stgw 57

An Stelle des Ordonnanzlaufs ist die Montage eines Sportlaufs mit oder ohne Feuerscheindämpfer der Firma Grünig & Elmiger oder der Firma Spielmann & Partner AG (mit oder ohne Feuerscheindämpfer) oder der Firma Wyss AG gestattet. 01.07.2014
01.01.2015/
01.01.2023
01.01.2021

Bewilligung



Bild 35: Sportlauf mit und ohne Feuerscheindämpfer zu Stgw 57

4.13 Sportschlaghammer zu Stgw 57

An Stelle des Originalschlaghammers ist die Montage eines Sportschlaghammers mit Anschlagstück der Firma Dobler gestattet. 01.01.2016




Bild 36: Sportschlaghammer mit Anschlagstück

4.14 Tragriemen am Stgw 57

Auf die Montage eines Riemens kann verzichtet werden. 01.01.2017

Wird ein Riemen montiert, darf nur der Originalriemen verwendet werden. Dieser muss an mindestens einer vom Hersteller vorgesehenen Originalvorrichtung befestigt werden.

Die Art der Verschlaufung und der übrigen Befestigungen ist freigestellt.

4.15 Überzug zu Kolben Stgw 57

Bewilligung

Der Kolben des Stgw 57 darf mit einem Schrumpfschlauch der Firma Wyss überzogen werden. 01.01.2020

5 Hilfsmittel zu Karabiner und Langgewehr

5.1 Diopter, Korntunnel und Korn zu Karabiner und Langgewehr

Gestattet sind alle im Fachhandel erhältlichen 01.01.2009

- unveränderten schussfesten Diopter
- Irisblenden mit oder ohne Farb- und Polarisationsfilter
- Korntunnel auf unverändertem Kornträger bzw. Lauf
- Blockkorne, Ringkorne, Irisringkorne oder Duo-Ringkorne mit oder ohne Libelle zu den bewilligten Tunnel
- seitlichen Versetzungen der Visiervorrichtung

5.2 Linksriegel zu Karabiner 31

Gestattet ist die Montage eines Linksriegels

- Modell Bürgin 30.08.1949/
28.02.1980
- Modell Wyss 01.01.2014
- Modell AfA Waffen 01.01.2023



Bild 37: Linksriegel zu Karabiner 31

- 5.3 Versetzung des Riemens auf die linke/ rechte Seite an Karabiner und Langgewehr** Bewilligung
16.01.1973

5.4 Tragriemen an Karabiner und Langgewehr

Auf die Montage eines Riemens kann verzichtet werden. 01.01.2022

Wird ein Riemen montiert, darf nur ein glatter oder geflochtener Tragriemen verwendet werden, der aus Leder gefertigt und die Ordonnanzlänge aufweist.

Dieser muss an mindestens einer vom Hersteller vorgesehenen Originalvorrichtung befestigt werden. Die Art der Verschlaufung und der übrigen Befestigungen ist freigestellt.

5.5 Schaftverlängerung zu Karabiner und Langgewehr

Gestattet ist die Montage der Schaftverlängerung 15 mm, 30 mm und 50 mm zu Karabiner und Langgewehr.

- Modell Wyss 01.01.2013/
01.01.2015
- Modell AfA 01.01.2019
- Modell Zumkeller, individuell verstellbar zwischen 15 mm und 50 mm 01.01.2023



Bild 38: Schaftverlängerung 50 mm zu Karabiner 31

5.6 Riegelgriff anatomisch zu Karabiner und Langgewehr Bewilligung

An Stelle des originalen Riegelgriffs ist die Montage einer der folgenden Riegelgriffe gestattet: 01.01.2014

- anatomischen Riegelgriff der Firma Wyss (diverse Farben) 01.01.2014
- Riegelgriff gerade, K31-XXI des Hersteller Trofimov 01.01.2024
- Riegelgriff schräg, K31-XXI des Hersteller Trofimov 01.01.2024



Bild 39: Riegelgriff anatomisch zu Karabiner und Langgewehr

5.7 Weitere Magazine zu Karabiner 31

- Modell Wyss (12 Schuss) 01.01.2021
- Modell Trofimov K31-XXI (10 Schuss) 01.01.2024

5.8 Flimmerband zu Karabiner

Das Flimmerband der Firma Spielmann & Partner AG, mit dazugehöriger K- und S-Tunnel, ist gestattet. 01.01.2023



Bild 40: Flimmerband zu Karabiner

6 Hilfsmittel Pistolen Bewilligung

6.1 Visierung Parabellumpistole

- Blockkorne Breite 2 mm +/- 0,1 mm gestattet. 19.01.1953
- Die Kimme darf einen Rund-, V- oder Rechteckausschnitt von 01.01.2009
max. 2,5 mm Breite aufweisen.

6.2 Visierung Pistole 49, SIG P 210-1 bis P 210-6

- Visiergeometrie P 75 01.01.1979
 - Visier: Kimmausschnitt 3 mm breit, 1,7 mm tief, rechteckig
 - Korn: Kornbreite 3 mm
- Mikrometervisierung 01.01.2007
 - Mikrometervisier SIG SAUER mit Mikrometerkorn zu 01.01.2009
Sportvisier
 - Dobler Mikrovisier für SIG 210

6.3 Visierung übrige zu den Bundesübungen zugelassene Pistolen

- Sämtliche vom Hersteller der Pistole angebotenen, unveränderten 01.01.2011
- Normalvisiere
 - Kontrastvisiere
 - Leuchtvisiere
 - Mikrometer-Visiere

6.4 Griffschalen zur Pistole 75

- Holzgriffschalen in den Dimensionen der Ordonnanzgriff- diverse Be-
schalen willigungen
- Griffschalen Hogue zu P 220

6.5 Griffschalen zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle

- Holzgriffschalen glatt, punziert oder mit Fischhaut in den Dimensionen der Ordonnanzgriffschalen oder der SIG SAUER High Grip Griffschalen diverse Bewilligungen
- SIG SAUER High Grip Griffschalen mit oder ohne Daumenaufklappe 01.01.2007
- Aluminiumgriffschalen Modell Wyss mit Fischhaut in den Dimensionen der Ordonnanzgriffschalen. 01.01.2018

6.6 Griffschalen zu den übrigen zu den Bundesübungen zugelassenen Pistolen

- Sämtliche vom Hersteller der Pistole angebotenen, unveränderten Griffschalen 01.01.2011
- Holzgriffschalen glatt, punziert oder mit Fischhaut in den Dimensionen der vom Hersteller der Waffe angebotenen Griffe 01.01.2011
- Griffschalen Hogue zur entsprechenden Pistole 01.01.2007

6.7 Griffverlängerung Beavertail zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle

- Modell NILL, Odermat & Ruess 01.01.2005
- Modell Wyss 01.01.2019

6.8 Magazinboden aus Aluminium farbig zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle

- Modell Wyss 01.01.2019

6.9 Schlagfederstangenmutter zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle

- Anstelle der originalen Schlagfederstangenmutter kann eine Schlagfederstangenmutter soft der Firma Wyss oder eine Schlagfederstangenmutter Match der Firma Kessler Auktionen AG montiert werden. 01.01.2020

7 Allgemeines

7.1 Verbotene Hilfsmittel

Alle in diesem Verzeichnis nicht genannten Hilfsmittel oder Abänderungen an Waffen oder genannten Hilfsmitteln sind im Schiesswesen ausser Dienst an allen Ordonnanzwaffen und zu den Bundesübungen zugelassenen Waffen verboten.

Der Schweizer Schiesssportverband kann beim Vorliegen von körperlichen Behinderungen auf Antrag Ausnahmen bewilligen.

7.2 Abzuggewichte (Abzugwiderstand)

Abzüge müssen einen deutlich fühlbaren Druckpunkt aufweisen und dürfen in dieser Stellung nicht hängen bleiben.

Waffe	Minimales Abzuggewicht (Abzugwiderstand)
Sturmgewehr 90 / 90 PE / SIG 550	2'200 Gramm (Bewilligung 12.04.96)
Sturmgewehr 57 / 57 PE	2'200 Gramm mit Winterabzug, gemessen am Anschlag des Abzugsbügel
Karabiner 31	1'300 Gramm
Karabiner 11	1'300 Gramm
Langgewehr 11 und 96/11	1'300 Gramm
9 mm Pistole 03	1'500 Gramm (bei gespanntem Hammer) am unveränderten Abzug
9 mm Pistole 75	1'500 Gramm (bei gespanntem Hammer) am unveränderten Abzug
9 mm Pistole 49	1'360 Gramm
Parabellumpistole	1'360 Gramm
SIG P 210 (alle Modelle)	1'360 Gramm

Alle übrigen zu den Bundesübungen zugelassenen Faustfeuerwaffen müssen ein minimales Abzuggewicht von 1'500 Gramm aufweisen.

7.3 Abzug Stgw 90

Der Übergriff des Abzuges (Schlaghammer zu Abzugstange) muss so eingestellt sein, dass der Abzug beim Zurücklassen vom Druckpunkt kein klicken-des Geräusch erzeugt.

Verstellung des Abzuggewichtes und des Übergriffes an bundeseigenen Waffen ist untersagt!

7.4 Verwendung der Hilfsmittel in der Armee

- Als einziges Hilfsmittel ist im dienstlichen Gebrauch die Visiergeometrie der P 75 auf der Pistole P 49 gestattet.
- Jedes andere Hilfsmittel ist für den dienstlichen Gebrauch ausdrücklich verboten.
- Anlässlich von Standschiessen und bei Wettkämpfen dürfen die in diesem Verzeichnis aufgeführten Hilfsmittel verwendet werden.

7.5 Verwendung der Hilfsmittel für Jungschützen

Im Jungschützenkurs und an Schiessanlässen des Schweizer Schiesssportverbandes ist die Verwendung der bewilligten Hilfsmittel, mit Ausnahme des Ringkorn zum Stgw 90 und Visierverlängerungen zum Stgw 90, gestattet.